



your safety matters





<b>Introductie</b>	<b>3</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>Symboolverklaring</b>	<b>4</b>	<b>Explication des symboles</b>	<b>4</b>	<b>Symbol explanation</b>	<b>4</b>
<b>Valbeveiliging</b>	<b>5</b>	<b>Protection antichute</b>	<b>5</b>	<b>Fall protection</b>	<b>5</b>
- <b>Harnassen</b>	<b>6</b>	- <b>Harnais</b>	<b>6</b>	- <b>Harnesses</b>	<b>6</b>
- <b>Lijnen</b>	<b>18</b>	- <b>Lignes</b>	<b>18</b>	- <b>Lanyards</b>	<b>18</b>
- <b>Haken</b>	<b>28</b>	- <b>Mousquetons</b>	<b>28</b>	- <b>Carabiners</b>	<b>28</b>
- <b>Ankermiddelen</b>	<b>30</b>	- <b>Moyens d'ancrage</b>	<b>30</b>	- <b>Anchor solutions</b>	<b>30</b>
- <b>Valstopblokken</b>	<b>32</b>	- <b>Blocs antichute</b>	<b>32</b>	- <b>Self retracting lifelines</b>	<b>32</b>
- <b>Diverse toebehoren en sets</b>	<b>34</b>	- <b>Équipements et kits divers</b>	<b>34</b>	- <b>Various equipment and sets</b>	<b>34</b>
<b>Veiligheidshelmen</b>	<b>37</b>	<b>Casques de sécurité</b>	<b>37</b>	<b>Head protection</b>	<b>37</b>
<b>Ademhalingsbescherming</b>	<b>41</b>	<b>Protection respiratoire</b>	<b>41</b>	<b>Respiratory protection</b>	<b>41</b>
<b>Oog-/gelaatsbescherming</b>	<b>47</b>	<b>Protection oculaire/faciale</b>	<b>47</b>	<b>Eye/face protection</b>	<b>47</b>
<b>Gehoorbescherming</b>	<b>53</b>	<b>Protection auditive</b>	<b>53</b>	<b>Hearing protection</b>	<b>53</b>
<b>Veiligheidshandschoenen</b>	<b>57</b>	<b>Gants de protection</b>	<b>57</b>	<b>Hand protection</b>	<b>57</b>



Vanuit de combinatie, ontstaan in 2016, van Dynamic Safety Europe BV en Edge Safety Equipment BV bieden wij een uitgebalanceerd assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen, waarbij veiligheid, comfort en ergonomie voor de gebruiker centraal staan.

Ons gamma omvat diverse artikelen voor valbeveiliging, oogbescherming, veiligheidshelmen, ademhalingsbescherming, gehoorbescherming en veiligheidshandschoenen.

Zowel in onze producten als in ons productieproces zijn wij innovatief, met oog voor het milieu en het welzijn van onze werknemers.

Fondé en 2016, le groupe Dynamic Safety Europe BV et Edge Safety Equipment BV propose une large gamme de produits de protection individuelle. Nos valeurs, que nous estimons primordiales, sont la sécurité, le confort et l'ergonomie de nos clients lors de l'utilisation de nos produits.

Notre gamme de produits contient des produits de protection anti-chute pour pratiquement toutes les applications imaginables, de la protection oculaire ainsi que des casques et de la protection respiratoire.

L'importance que nous accordons à nos valeurs, la sécurité, le confort et l'ergonomie nous donne la motivation de toujours être innovateurs. Tout en respectant l'environnement ainsi que le bien-être de nos collaborateurs.

In 2016 we have combined the companies Dynamic Safety Europe BV and Edge Safety Equipment BV. From our group we offer a balanced range of personal protective equipment. Safety, comfort and ergonomics for the user are essential for us.

Our range includes fall protection products, eye/face protection, safety helmets, respiratory protection, hearing protection and hand protection.

We are innovative in both our products and in our manufacturing process, with much attention for the environment and our employees.

## SYMBOLEN

	werkpositioneringsgordel ceinture de positionnement positioning belt		industrie algemeen industrie général industry general		liftbouw construction d'ascenseurs elevator construction
	harnas met rugring harnais avec anneau sur le dos harness with back connection		steigerbouw échafaudage scaffolding		service service service
	harnas met borstring harnais avec anneau sur le torse harness with front connection		telecom télécom telecom		EN 343 regenkleding EN 343 vêtements imperméables EN 343 rain clothing
	werkpositioneringsgordel ceinture de positionnement positioning belt		windmolen éoliennes windmill		EN 471 signalisatiekleding EN 471 vêtements de signalisation EN 471 hi visibility clothing
	siloe- en rioolwerkzaamheden travaux silo et égouts silo- and sewer work		hoogspanning haute tension high voltage		EN 1149 antistatische kleding EN 1149 vêtements antistatiques EN 1149 antistatic clothing
	abseil werkzaamheden travail descente en rappel abseil work		staalbouw construction acier steel construction		EN ISO 11611 laskleding EN ISO 11611 vêtements de soudage EN ISO 11611 welding clothing
	mastbeklimming escalade des mâts mast climbing		bouwindustrie industrie de la construction construction industry		EN ISO 11612 hitte- en vlambescherming EN ISO 11612 protec. contre flammes/chaleur EN ISO 11612 heat and flame protection
	vrije tijd / klimsport loisirs / l'escalade leisure / climbing		hoogtewerkers installation de levage inform work		EN ISO 14116 hitte- en vlambescherming EN ISO 14116 protec. contre flammes/chaleur EN ISO 14116 heat and flame protection
	redding sauvetage rescue		dakdekkers couvreurs roofers		Teflon® coating revêtement en Téflon® Teflon® coating
	maatvoering S, M, L, XL, XXL en XXXL tailles S, M, L, XL, XXL et XXXL size S, M, L, XL, XXL and XXXL		brandweer pompiers fire brigade		vlamvertragend ignifuge flame retardant

# VALBEVEILIGING

PROTECTION ANTICHUTE

FALL PROTECTION



# ECONOMY

## EENVOUDIG, FUNCTIONEEL EN VEILIG

Ons Economy gamma biedt een goede pasvorm en eenvoudige instellingsmogelijkheden. De harnassen kenmerken zich door een opvallende kleurstelling, metaaldelen uit één stuk en een sterk bandenstel. Edge-harnassen hebben een eenvoudige opbouw met de volgende specifieke kenmerken:

- Edge 1: basis harnas voorzien van 1 D-ring en valindicator op de rugzijde
- Edge 2: algemeen harnas voorzien van 1 D-ring en valindicator op de rugzijde en 2 D-ringen op de borstzijde
- Edge 3: vest-style harnas voorzien van 1 D-ring op de rugzijde, een verlengde D-ring en snel-sluit-gespen
- Rocky 1: harnas met geïntegreerde positioneringsgordel, voorzien van 1 D-ring en valindicator op de rugzijde, 2 D-ringen op de borstzijde en 2 D-ringen op de heupen

## SIMPLE, FONCTIONNEL ET SÉCURE

La gamme Economy fournit un bon ajustement et options de réglage facile. Les faisceaux sont caractérisés par des couleurs vives, des parties métalliques d'une seule pièce et des sangles fortes. Les harnais ont une structure simple, avec les caractéristiques suivantes:

- Edge1: harnais de base avec 1 anneau en D et indicateur de chute au dos
- Edge 2: harnais général avec 1 anneau en D et indicateur de chute sur le dos et 2 anneaux en D sur le torse
- Edge 3: harnais avec 1 anneau en D au dos, une anneau en D prolongé et des boucles en fermeture rapide
- Rocky 1: harnais avec ceinture de positionnement intégrée, munie d'un anneau en D et indicateur de chute sur le dos, 2 anneaux en D sur le torse et 2 anneaux en D sur les hanches

## SIMPLE, FUNCTIONAL AND SAFE

The Economy range provides a good fit and easy adjustment options. The harnesses are characterized by a striking colour, metal parts in one piece and strong webbing. Edge harnesses have a simple structure with the following characteristics:

- Edge 1: basic harness with 1 D-ring and fall indicator on the back
- Edge 2: general harness with 1 D-ring and fall indicator on the back and 2 D-rings on the chest
- Edge 3: harness with 1 D-ring on the back, 1 extended D-ring and quick release buckles
- Rocky 1: harness with integrated positioning belt, provided with 1 D-ring and fall indicator on the back, 2 D-rings on the chest and 2 D-rings on the hips



## ECONOMY

EDGE 1



Art. no. EVH1D101

size M - XL

EDGE 2



Art. no. EVH2D103

size M -XL

EDGE 3



Art. no. EVH1D105ED

size M-XL

EDGE ROCKY



Art. no. EVH4D104

size M -XL

## DYNAMIC

### EENVOUDIG, FUNCTIONEEL EN VEILIG

De Dynamic Premium harnassen kenmerken zich door veiligheid, comfort en eenvoud. Harnassen in deze klasse hebben een hoogwaardige opbouw en zijn, mede door de padding, zeer comfortabel in het gebruik en eenvoudig aan te trekken.

- Dynamic Adventure Toronto: premium vest-style harness voorzien van 1 D-ring met valindicator op de rugzijde, 1 D-ring op de borstzijde en snel-sluit-gespen.
- Dynamic Orbiter Montreal: premium vest-style harness voorzien van 1 D-ring met valindicator op de rugzijde, 1 D-ring op de borstzijde, 2 D-ringen op de heupen en snel-sluit-gespen.
- Dynamic Discovery Vancouver: premium vest-style harness voorzien van 1 D-ring met valindicator op de rugzijde, 1 D-ring op de borstzijde, 2 D-ringen op de heupen en snel-sluit-gespen.

### SIMPLE, FONCTIONNEL ET SÉCURE

Les harnais Dynamic Premium sont caractérisés par la sécurité, le confort et la simplicité. Harnais de cette classe ont une structure plus complexe, ce qui vous donne plus de confort et ce qui sont très facile à mettre.

- Dynamic Adventure Toronto: 1 anneau en D et indicateur de chute sur le dos et 1 anneau en D sur le torse avec des boucles en fermeture rapide.
- Dynamic Orbiter Montreal: 1 anneau en D et indicateur de chute sur le dos et 2 anneaux en D sur les hanches, avec des boucles en fermeture rapide.
- Dynamic Discovery Vancouver: 1 anneau en D et indicateur de chute sur le dos et 2 anneaux en D sur les hanches, avec des boucles en fermeture rapide.

### SIMPLE, FUNCTIONAL AND SAFE

The Dynamic Premium harnesses provide a good fit and easy adjustment options. The harnesses are a high quality and, due to additional padding, very comfortable to use and easy to put on.

- Dynamic Adventure Toronto: premium vest-style harness with quick release buckles, 1 D-ring and fall indicator on the back and 1 D-ring on the chest.
- Dynamic Orbiter Montreal: premium vest-style harness with quick release buckles, 1 D-ring and fall indicator on the back, 1 D-ring on the chest and 2 D-rings on the hips.
- Dynamic Discovery Vancouver: premium vest-style harness with quick release buckles, 1 D-ring and fall indicator on the back, 1 D-ring on the chest and 2 D-rings on the hips.



**DYNAMIC ADVENTURE TORONTO**



Art. no. FP11233S-M, size S-M  
Art. no. FP11233L-XL, size L-XL  
Art. no. FP11233XXL-XXXL, size XXL-XXXL

**DYNAMIC ORBITER MONTREAL**



Art. no. FP112253S-M, size S-M  
Art. no. FP112253L-XL, size L-XL  
Art. no. FP112253XXL-XXXL, size XXL-XXXL

**DYNAMIC DISCOVERY VANCOUVER**



Art. no. FP113208S-M, size S-M  
Art. no. FP113208L-XL, size L-XL  
Art. no. FP113208XXL-XXXL, size XXL-XXXL

# ENTERPRISE

## FUNCTIONELE VEILIGHEID

De Dynamic Enterprise-harnassen kenmerken zich door veiligheid, comfort en eenvoud. Harnassen in deze klasse hebben een meer complexe opbouw, maar daardoor zeer comfortabel en toch eenvoudig aan te trekken.

De Dynamic Enterprise-reeks bestaat uit:

- Basic Automatic: 1 D-ring op de rug, 2 lussen op de borst en snel-sluit-gespen
- Comfort: idem Basic Automatic, in oranje kleurstelling, met rug- en beenpolstering en gepatenteerde valindicator (ED = optioneel verkrijgbaar met verlengde rug D-ring)
- Evolution: idem Comfort met olie- en vuilafstotend Teflon® band

## LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE

Les harnais Dynamic Enterprise sont caractérisés par la sécurité, le confort et la simplicité. Harnais de cette classe ont une structure plus complexe, ce qui vous donne plus de confort et ce qui est très facile à mettre.

La série Dynamic Enterprise se compose de:

- Basic Automatic: 1 anneau en D et indicateur de chute sur le dos et 2 anneaux en D sur le torse avec des boucles en fermeture rapide
- Comfort: même que le Basic Automatic, en couleur orange avec rembourrage du dos et jambes et indicateur de chute brevetée (ED = en option avec un anneau en D prolongé sur le dos)
- Evolution: même que le Comfort, en sangle Téflon® résistant à l'huile et aux salissures.

## FUNCTIONAL SAFETY

The Dynamic Enterprise harnesses are characterized by safety, comfort and simplicity. Harnesses in this class have a more complex structure, but very comfortable and yet easy to put on.

The Dynamic Enterprise series consists of:

- Basic Automatic: 1 D-ring on the back, 2 loops on the chest and quick release buckles
- Comfort: same as the Basic Automatic, orange colour, with back and leg padding and patented fall indicator (ED = optional with extended D-ring on the back)
- Evolution: same as the Comfort with oil and dirt repellent Teflon® webbing



## DYNAMIC ENTERPRISE BASIC AUTOMATIC



Art. no. EH1101030, size S-M  
Art. no. EH1101031, size L-XL  
Art. no. EH1101032, size XXL-XXXL

## DYNAMIC ENTERPRISE COMFORT



Art. no. EH1120030, size S-M  
Art. no. EH1120031, size L-XL  
Art. no. EH1120031ED, size L-XL (ED)  
Art. no. EH1120032, size XXL-XXXL  
Art. no. EH1120032ED, size XXL - XXXL (ED)

## DYNAMIC ENTERPRISE EVOLUTION



Art. no. EH1130031, size L-XL

# ENDEAVOUR

## COMPROMISLOZE FUNCTIONALITEIT

Het functionele design van de Dynamic Endeavour-harnassen bieden een perfecte combinatie van pasvorm en functionaliteit voor valbeveiliging en werkpositionering.

De Dynamic Endeavour-reeks bestaat uit:

- Basic-Automatic: 1 D-ring op de rug, 2 lussen op de borst en 2 D-ringen op de heupen en snel-sluit-gespen
- Comfort: idem Basic-Automatic, met snel-sluit-gespen uitgerust, in oranje kleurstelling, rug- en beenpolstering en gepatenteerde valindicator
- Evolution: idem Comfort met olie- en vuilafstotend Teflon® band

## FONCTIONNALITÉ SANS COMPROMIS

La conception fonctionnelle des harnais Dynamic Endeavour vous offre une combinaison idéale de fonctionnalité et un ajustement parfait.

La série Dynamic Endeavour se compose de:

- Basic-Automatic: 1 anneau en D sur le dos, 2 boucles sur le torse et 2 anneaux sur les hanches, avec des boucles en fermeture rapide.
- Comfort: même que le Basic-Automatic, en couleur orange, équipé avec des boucles en fermeture rapide avec rembourrage du dos et jambes et indicateur de chute brevetée.
- Evolution: même que le Comfort. En sangle Téflon® résistant à l'huile et aux salissures.

## FUNCTIONAL SAFETY

The Dynamic Endeavour harnesses are characterized by safety, comfort and simplicity.

The Dynamic Endeavour series consists of:

- Basic-Automatic: 1 D-ring on the back, 2 loops on the chest and 2 D-rings on the hips, with quick release buckles
- Comfort: same as Basic-Automatic, fitted with quick release buckles, orange colour, back and leg padding and patented fall indicator
- Evolution: same as Comfort with oil and dirt repellent Teflon® webbing



EN  
358

EN  
361



DYNAMIC ENDEAVOUR BASIC-AUTOMATIC



Art. no. EH1210051, size L-XL

DYNAMIC ENDEAVOUR COMFORT



Art. no. EH1220050, size S-M  
Art. no. EH1220051, size L-XL  
Art. no. EH1220052, size XXL-XXXL

DYNAMIC ENDEAVOUR EVOLUTION



Art. no. EH1230051, size L-XL

# VLAMVERTRAGENDE HARNASSEN EN VESTEN

## VLAMVERTRAGENDE HARNASSEN EN VESTEN

Dynamic biedt een reeks harnassen en vesten met vlamvertragende (FR) en antistatische (AST) eigenschappen. De vertrouwde bescherming voor werken op hoogte, gebruiksgemak en zichtbaarheid worden gecombineerd met bescherming van het harnas tegen hitte en/of vuur.

De Intellivesten zijn in combinatie met de harnassen Heatcruiser en Chemistry te bestellen. De harnassen kunnen ook afzonderlijk worden besteld.

Wanneer vlamvertragende en anti-statische eigenschappen vereist zijn, let dan ook op de juiste keuze van verbindingsmiddelen.

## HARNAIS ET GILETS FLAMME RETARDANTE

Dynamic vous offre un nombre d'harnais et gilets flame-retardante (FR) et anti-statique (AST). La protection bien sécurisante pour les travaux à hauteur, utilisation facile et bonne visibilité ont été consolidées avec une protection thermale contre la chaleur/ou le feu .

Les gilets Intelli doivent être commandés en combinaison avec le harnais Heatcruiser ou Chemistry. Par contre, les harnais peuvent être commandés individuellement.

Quand spécifications comme flame-retardante et anti-statique sont requises, faites également attention aux moyens de raccordement.

## FLAME RETARDANT HARNESSES AND JACKETS

Dynamic offers a range of harnesses and vests with flame retardant (FR) and anti-static (AST) properties. The well known protection for working at height, comfort and visibility are combined with the protection of the harness against heat and/or fire.

The Intellivests must be ordered in combination with either the Heatcruiser or Chemistry harness. The harnesses can also be ordered separately.

When flame retardant and anti-static properties are required, also select the correct connecting devices.



## VLAMVERTRAGENDE HARNASSEN EN VESTEN

**DYNAMIC HEATCRUISER FR**



Art. no. EH1510100, size S-M  
Art. no. EH1510101, size L-XL  
Art. no. EH1510102, size XXL-XXXL

**DYNAMIC CHEMISTRY FR + AST**



Art. no. EH1150030, size S-M  
Art. no. EH1150031, size L-XL  
Art. no. EH1150032, size XXL-XXXL

**DYNAMIC INTELLIVEST FR**



Art. no. EV6055113, size S-M  
Art. no. EV6055114, size L-XL  
Art. no. EV6055115, size XXL-XXXL

**DYNAMIC INTELLIVEST FR + AST**



Art. no. EV6055223, size S-M  
Art. no. EV6055224, size L-XL  
Art. no. EV6055225, size XXL-XXXL

## SPECIALE HARNASSEN

DYNAMIC HIGHLIGHT BASIC AUTOMATIC  
(inclusief harnas)



Art. no. EH1121123, size S-M  
Art. no. EH1121124, size L-XL  
Art. no. EH1121125, size XXL-XXXL

DYNAMIC NAVIGATOR  
(exclusief harnas)



Art. no. EV6055603, size S-M  
Art. no. EV6055604, size L-XL  
Art. no. EV6055605, size XXL-XXXL

DYNAMIC 2 C3 SCAFFOLDING  
(harnas tbv de steigerbouw)



Art. no. FP111003.SP.S-M, size S-M  
Art. no. FP111003.SPL-XL, size L-XL  
Art. no. FP111003.SP.XXL-XXXL, size XXL-XXXL

## SPECIALE HARNASSEN

### DYNAMIC HARNAIS MET REDDINGSVEST

Dynamic biedt totaaloplossingen voor het veilig werken op hoogte, boven water, met harnassen van Teflon® band voorzien van een reddingsvest.

De Dynamic Beaver is ontwikkeld voor werkzaamheden boven binnenwateren en de Dynamic Offshore voor werkzaamheden boven zeewater (Solas).

### DYNAMIC HARNAIS AVEC GILET DE SAUVETAGE

Dynamic propose des solutions totales pour travailler en sécurité à hauteur, au-dessus de l'eau, avec des armures de ruban Téflon® fourni avec un gilet de sauvetage.

Le Dynamic Beaver a été conçu pour des travaux au-dessus des eaux intérieures et le Dynamic Offshore pour des travaux au-dessus de la mer (Solas).

### DYNAMIC HARNESS WITH LIFE JACKET

Dynamic offers solutions for working safely at height, above water, with harnesses made of Teflon® webbing provided with a life jacket.

The Dynamic Beaver has been developed for on inland waterways and the Dynamic Offshore for working above sea water (Solas).

### DYNAMIC BEAVER



EN  
361

EN  
358



Art. no. EH1150331  
size L-XL

### DYNAMIC OFFSHORE Solas



Art. no. EH1250531  
size L-XL

# POSITIONERINGSLIJNEN

## POSITIONERINGSLIJNEN



Dynamic positioneringslijnen zijn samengesteld uit hoogwaardige materialen. De kernmantellijn is gemaakt van polyamide en voorzien van een stalen musketonhaak en/of aluminium steigerhaak.

## LIGNES DE POSITIONNEMENT

Les lignes de positionnement Dynamic sont composées en matériaux de haute qualité. La ligne de base du manteau est en polyamide et est équipée d'un mousqueton en acier et/ou crochet échafaudage en aluminium.

## POSITIONING LANYARD

Dynamic positioning lines are composed of high quality materials. The core mantle line is made of polyamide and has a steel snap hook and/or aluminium scaffold hook.



## POSITIONERINGSLIJNEN

DYNAMIC FOX 1



Art. no. EL1SH10, 1 m

EN 354

DYNAMIC FOX 2



Art. no. EL1AH10, 1 m  
Art. no. EL1AH10.1, 1,5 m

EN 354

DYNAMIC FOX 2 (2m)



Art. no. EL1AH10.2, 2 m

EN 354

DYNAMIC VANGLIJN



Art. no. EKM2110010, 10 m  
Art. no. EKM2110020, 20 m  
Art. no. EKM2110030, 30 m

EN 358

DYNAMIC FAST 103C14



Art. no. EL2112272, 2,0 m

EN 358

## ECONOMY VEILIGHEIDSLIJNEN MET VALDEMPER

### ECONOMY VEILIGHEIDSLIJNEN MET VALDEMPER

Deze veiligheidslijnen zijn voorzien van een valdemper, welke de kracht van de val absorbeert en daardoor een letselbeperkende werking heeft.

- Dynamic Viper: polyamide kernmantellijn, stalen musketonhaak en stalen steigerhaak
- Dynamic Cobra: polyamide kernmantellijn, stalen musketonhaak en stalen veiligheidshaak
- Dynamic Delta 1: elastische webbing, stalen musketonhaak en stalen steigerhaak
- Dynamic Delta 2: elastische Y-webbing, stalen musketonhaak en stalen steigerhaken



### ECONOMY LIGNES DE SÉCURITÉ AVEC ABSORBEUR DE CHOC

Ces lignes de sécurité sont fournis avec un absorbeur de choc qui absorbe la force de la chute ce qui a un effet restrictif des blessures.

- Dynamic Viper: ligne de base du manteau en polyamide. Mousqueton en acier et crochet échafaudage en acier.
- Dynamic Cobra: ligne de base du manteau en polyamide. Mousqueton en acier et crochet échafaudage en acier.
- Dynamic Delta 1: sangle en élastique, mousqueton en acier et crochet échafaudage en acier.
- Dynamic Delta 2: Y-sangle en élastique, mousqueton en acier et crochet échafaudage en acier.

### ECONOMY SAFETY LINES WITH SHOCK ABSORBER

These safety lines are provided with a shock absorber, which absorbs the force of the fall and thereby has an injury restrictive effect.

- Dynamic Viper: polyamide core mantle line, steel snap hook and steel scaffold hook
- Dynamic Cobra: polyamide core mantle line, steel snap hook and steel safety hook
- Dynamic Delta 1: elastic webbing, steel snap hook and steel scaffold hook
- Dynamic Delta 2: elastic Y-webbing, steel snap hook and steel scaffold hooks

## ECONOMY VEILIGHEIDS LIJNEN MET VALDEMPEL

DYNAMIC VIPER



Art. no. ELVD1KH1AH20, 2 m  
Art. no. ELVD1KH1AH1.5, 1,5 m

EN 354 + EN 355

DYNAMIC COBRA



Art. no. ELVD1KH1SH20, 2 m

EN 354 + EN 355

DYNAMIC DELTA 1



Art. no. ELVDW1KH1AH20, 2 m

EN 354 + EN 355

DYNAMIC DELTA 2



Art. no. ELVDDW2AH20, 2 m

EN 354 + EN 355

# PREMIUM VEILIGHEIDSLIJNEN MET VALDEMPER

## DYNAMIC LIZARD & DYNAMIC GEKKO

### PREMIUM VEILIGHEIDSLIJNEN MET VALDEMPER

Deze veiligheidslijnen zijn voorzien van een valdemper, welke de kracht van de val absorbeert en daardoor een letselbeperkende werking heeft.

- Dynamic Lizard: polyamide kernmantellijn, stalen veiligheidshaak en aluminium steigerhaak
- Dynamic Lizard Vario: idem Dynamic Lizard, echter met instelbare lijn-lengte
- Dynamic Gekko: polyamide Y-kernmantellijn, stalen veiligheidshaak en aluminium steigerhaken
- Dynamic Gekko Vario: idem Dynamic Gekko, echter met instelbare lijn-lengte  
(Naar keuze zijn andere haak-combinaties mogelijk.)

### PREMIUM LIGNES DE SÉCURITÉ AVEC ABSORBEUR DE CHOC

Ces lignes de sécurité sont fournies avec un absorbeur de choc qui absorbe la force de la chute ce qui a un effet restrictif des blessures.

- Dynamic Lizard: ligne de base du manteau en polyamide. Mousqueton en acier et crochet échafaudage en aluminium.
- Dynamic Lizard Vario: même que le Dynamic Lizard, mais avec une longueur réglable
- Dynamic Gekko: ligne de base du manteau en polyamide Y, crochet de sécurité en acier et crochet échafaudage en aluminium.
- Dynamic Gekko Vario: même que le Dynamic Gekko, mais avec une longueur réglable (Autres combinaisons de crochets sont possibles)

### PREMIUM SAFETY LINES WITH SHOCK ABSORBER

These safety lines are provided with a shock absorber, which absorbs the force of the fall and thereby has an injury restrictive effect.

- Dynamic Lizard: polyamide core mantle line, steel and aluminium scaffolding carabiner hook
- Dynamic Lizard Vario: same as Dynamic Lizard, but with adjustable line length
- Dynamic Gekko: polyamide core mantle Y-line, steel and aluminium scaffold carabiner hooks
- Dynamic Gekko Vario: same as Dynamic Gekko, but with adjustable line length  
(Other hook combinations are possible.)



## PREMIUM VEILIGHEIDS LIJNEN MET VALDEMPEL

DYNAMIC LIZARD



Art. no. EL22 0205 4  
2 m (022+426)

EN 354 + EN 355

DYNAMIC LIZARD VARIO



Art. no. EL22 1205 4  
2 m (022+426)

EN 354 + EN 355

DYNAMIC GEKKO



Art. no. EL22 0206 3  
2 m (022+426+426)

EN 354 + EN 355

DYNAMIC GEKKO VARIO



Art. no. EL22 1206 3  
2 m (022+426+426)

EN 354 + EN 355

# ELASTISCHE VEILIGHEIDSLIJNEN MET VALDEMPER

## DYNAMIC IGUANA & DYNAMIC VARAN

### ELASTISCHE VEILIGHEIDSLIJNEN MET VALDEMPER

Ter bevordering van het gebruiksgemak zijn deze veiligheidslijnen elastisch. Tevens zijn zij voorzien van een valdemper, welke de kracht van de val absorbeert en daardoor een letselbeperkende werking heeft.

- Dynamic Iguana: elastische veiligheidslijn, stalen veiligheidshaak en aluminium steigerhaak
- Dynamic Maverick: elastische veiligheidslijn met geïntegreerde valdemper en stalen steigerhaak
- Dynamic Varan: elastische Y-veiligheidslijn, stalen veiligheidshaak en aluminium steigerhaken
- Dynamic Varan RS: idem Dynamic Varan, echter voorzien van polsbanden  
(Naar keuze zijn andere haak-combinaties mogelijk.)

### LIGNES ÉLASTIQUES DE SÉCURITÉ AVEC ABSORBEUR DE CHOC

Afin d'augmenter la facilité d'utilisation ces lignes sont en élastique. Elles sont également fournies avec un absorbeur de choc qui absorbe la force de la chute ce qui a un effet restrictif des blessures.

- Dynamic Iguana: ligne de sécurité élastique, crochet de sécurité en acier et crochet échafaudage en aluminium.
- Dynamic Maverick: ligne de sécurité élastique, avec un absorbeur de choc intégré et un crochet échafaudage en acier.
- Dynamic Varan: ligne de sécurité élastique Y, crochet de sécurité en acier et crochet échafaudage en aluminium.
- Dynamic Varan RS: même que le Dynamic Varan, mais avec bracelet  
(Autres combinaisons de crochets sont possibles)

### SAFETY LINES WITH SHOCK ABSORBER

In order to increase the ease of use, these lifelines are elastic. They are also provided with a shock absorber, which absorbs the force of the fall and thereby has an injury restrictive effect.

- Dynamic Iguana: elastic lanyard, steel safety hook and aluminium scaffold hook
- Dynamic Maverick: elastic lanyard, integrated shock absorber and steel scaffold hook
- Dynamic Varan: elastic Y-lanyard, steel safety hook and aluminium scaffold hooks
- Dynamic Varan RS: same as Dynamic Varan, but with wristbands  
(Other hook combinations are possible.)



## ELASTISCHE VEILIGHEIDS LIJNEN MET VALDEMPER

DYNAMIC IGUANA



Art. no. EL2203054  
2 m (022+426)

EN 354 + EN 355

DYNAMIC MAVERICK



Art. no. EL2205052  
2 m (022+426)

EN 354 + EN 355

DYNAMIC VARAN



Art. no. EL2203063  
2 m (022+426+426)

EN 354 + EN 355

DYNAMIC VARAN-RS



Art. no. EL2213063  
2 m (022+426+426)

EN 354 + EN 355

## VANGLIJNEN MET MEELOPENDE LIJNKLEM


### VANGLIJNEN MET MEELOPENDE LIJNKLEM

De Dynamic Vertiline-reeks biedt de oplossing voor verticale werkzaamheden op hoogte.  
De meelopende lijnklem zorgt voor een veilige werksituatie op variërende hoogten.

- Dynamic Vertiline Basic: kernmantellijn 12mm met niet-verwijderbare lijnklem,  
valdemper en stalen veiligheidshaken

- Dynamic Vertiline Universal: geslagen 16mm lijn met verwijderbare lijnklem,  
valdemper en twee veiligheidshaken

(Op verzoek zijn andere lengtes verkrijgbaar.)



### LIGNES DE SÉCURITÉ AVEC PINCES VARIABLES

La gamme Dynamic Vertiline fournit la solution pour des travaux verticaux à hauteur.  
Les pinces variables assurent un environnement de travail en sécurité à différentes  
hauteurs.

- Dynamic Vertiline Basic: ligne de base du manteau 12mm avec pince inamovible,  
absorbeur et crochet de sécurité en acier.

- Dynamic Vertiline Universal: Ligne battu 16mm avec pince amovible, absorbeur et  
deux crochets de sécurité.

(Autres longueurs disponibles sur simple demande.)

### LANYARD WITH LINE CLAMP

The Dynamic Vertiline series provides the solution for vertical work at height. The line clamp ensures a safe working environment at varying heights.

- Dynamic Vertiline Basic: core mantle line 12mm, non-removable line clamp, shock absorber and steel safety hooks

- Dynamic Vertiline Universal: 16mm rope with removable line clamp, shock absorber and two safety hooks

(Other lengths are available on request.)

## VANGLIJNEN MET MEEOPENDE LIJNKLEM

DYNAMIC VERTILINE BASIC



Art. no. EL2321810, 10 m (022+022)  
Art. no. EL2321820, 20 m (022+022)

EN 353:2

DYNAMIC VERTILINE BASIC



Art. no. EL2321830, 30 m (022+022)  
Art. no. EL2321840, 40 m (022+022)

EN 353:2

DYNAMIC VERTILINE UNIVERSAL



Art. no. EL2321610, 10 m (230+227)  
Art. no. EL2321620, 20 m (230+227)

EN 353:2

DYNAMIC VERTILINE UNIVERSAL



Art. no. EL2321630, 30 m (230+227)  
Art. no. EL2321640, 40 m (230+227)

EN 353:2

# HAKEN

## HAKEN

Dynamic biedt een uitgebalanceerd gamma haken voor een grote diversiteit aan toepassingen. Voor de juiste keuze is zowel het materiaal als de grootte van de haakopening van belang.

## MOUSQUETONS

Dynamic offre une gamme équilibrée pour une variété d'applications. Pour bien choisir l'importance du choix du matériel et la taille de l'ouverture de chrochet est primordial.

## CARABINERS

Dynamic offers a balanced range of carabiners for a wide variety of applications. Evident for making the right choice are both the material and size of the hook-opening.




## FUJI-SAN

Art. no. EH3201260



Aluminium  
↔ > 22 kN  
61 mm  
480 g  
Norm:  
EN 362/2004/A




## TEIDE

Art. no. EH3301220



Staal  
↔ > 22 kN  
17 mm  
225 g  
Norm:  
EN 362/2004/T




## ANNAPURNA

Art. no. EH3302230



Staal  
↔ > 25 kN  
18 mm  
156 g  
Norm:  
EN 362/2004/B




## SANTIS

Art. no. EH3103240



Aluminium  
↔ > 36 kN  
23 mm  
97 g  
Norm:  
EN 362/2004/B




## BROOKS

Art. no. EH3300260




Staal  
↔ > 23 kN  
56 mm  
480 g  
Norm:  
EN 362/2004/A



## OLYMPUS 1, 2, 3

Art. no. EM32221x



Staal  
↔ > 22 kN  
1: 80 mm  
308 g  
2: 110 mm  
356 g  
3: 140 mm  
376 g  
Norm:  
EN 362/2004/T

## KNEIFF

Art. no. EM322220



Aluminium  
↔ > 22 kN  
61 mm  
Norm:  
EN 362/2004/A  
  
incl. al. lifting pole  
max 6 m

## LE ROCHER/FORTUNA

Art. no. EH4300201



Deuranker  
(Ancre de porte)  
(Door anchor)  
  
35 cm - 124 cm  
  
Staal  
↔ > 22 kN  
  
Norm:  
EN 795

# ANKERMIDDELEN

## ANKERMIDDELEN

Dynamic biedt met diverse ankermiddelen een oplossing voor tijdelijke en permanente verankering tijdens hoogte en diepte werkzaamheden.

## DES MOYENS D'ANCRAGE

Dynamic offre des moyens d'ancrage pour l'ancrage temporaire et permanente pour travailler à hauteur et la profondeur.

## ANCHOR SOLUTIONS

Dynamic offers several anchor solutions, for both temporary and permanent anchorage during work at height and depth.



## DYNAMIC SLINGS ↔ >30 kN 24 mm PES band



Art. no. ES2430006  
I 60 cm, O 120 cm

Art. no. ES2430008  
I 80 cm, O 160 cm

Art. no. ES2430010  
I 100 cm, O 200 cm

Art. no. ES2430012  
I 120 cm, O 240 cm

Art. no. ES2430016  
I 160 cm, O 320 cm

Art. no. ES2430020  
I 200 cm, O 400 cm

EN354 + EN566  
+ EN795

## DYNAMIC RAINBOW

Art. no. EL4310015

Tijdelijke horizontale verankeringslijn 20 m

max 3 personen



↔ > 22 kN  
17 mm  
225 g

Norm:  
EN 362/2004/T

## ANKERMIDDELEN

### DYNAMIC DRIEPOOT-SET

Art. no. ES431111



Norm:  
EN 795

### MYRA

Art. no. EA4300202



Aluminium  
↔ 1 pers.

Norm:  
EN 795

### GLACIER

Art. no. EA4310010



Staal  
loopcat tbv H-profiel  
65 - 120 mm

Norm:  
EN 795

### BIGHORN

Art. no. EA800005



Staal  
↔ max 3 pers.  
40 cm

Norm:  
EN 795

### MAUI

Art. no. EA4300203



Staal  
↔ 1 pers.  
M19 fastner

Norm:  
EN 795

### YUKON

Art. no. EA4310012



Aluminium  
glijdende balkenklem  
tbv H-profiel  
95 - 400 mm

Norm:  
EN 795

# VALSTOPBLOKKEN

## DYNAMIC KINETIX

**DYNAMIC KINETIX**  
De Dynamic Kinetix-valstopblokken hebben 2,5 m band, valdemper en draaibare veiligheidshaak. Naar wens is de steigerhaak te vervangen door een musketonhaak.

Les blocs antichute Dynamic Kinetix ont 2,5 m de bande, l'absorbeur et crochet de sécurité pivotant. Sur demande il est possible de remplacer le crochet d'échafaudage par un mousqueton.

The Dynamic Kinetix self-retracting lifelines have a 2.5 m webbing, shock absorber and swivel safety hook.  
On request the scaffold hook can be replaced by a snap hook.

## DYNAMIC 201W/203W/206W

De Dynamic blokken hebben een Dyneema-band (2 m, 3,4 m of 6 m), aluminium/kunststof behuizing en draaibaar bevestigingspunt.

Les blocs Dynamic ont une sangle de Dyneema (2 m, 3,4 m ou 6 m), boîtier en aluminium/plastique et point d'attachement pivotant.

The Dynamic blocks have a Dyneema webbing (2 m, 3,4 m or 6 m), aluminium/plastic housing and swivel attachment point.



Art. no. EB4007072  
band 2,5 m

EN 360

## DYNAMIC 201W (2 m)



Art. no. FP1-CE-201WD Teide haak  
Art. no. FP1-CE-201WE Brooks haak  
Art. no. FP1-CE-201WF Fuji San haak

EN 360

## DYNAMIC 203W (3,4 m)



Art. no. FP2-CE-203WD Teide haak  
Art. no. FP2-CE-203WE Brooks haak  
Art. no. FP2-CE-203WF Fuji San haak

EN 360

## VALSTOPBLOKKEN

DYNAMIC 206W (6 m)



Art. no. FP2-CE-206WD

EN 360

DYNAMIC 1010 / 1015 / 1020



Art. no. EGBLK1010G

Art. no. EGBLK1015G

Art. no. EGBLK1020G

EN 360

DYNAMIC 1025 / 1030



Art. no. EGBLK1025S

Art. no. EGBLK1030S

EN 360

DYNAMIC 1010/1015/1020

De Dynamic valstopblokken van deze lijn hebben een gegalvaniseerde staalkabel van 4,5 mm dikte en een kunststof behuizing. Lengtes verkrijgbaar van 10 m t/m 20 m.

Ces blocs antichute Dynamic ont un câble en acier galvanisé d'un diamètre de 4,5 mm et un boîtier en plastique. Longueurs de 10 m jusqu'à 20 m.

These Dynamic self-retracting lifelines have a galvanized steel wire of 4.5 mm thickness and a plastic housing. Lengths of 10 m up to 20 m.

EDGE 1025/1030

De Edge valstopblokken van deze lijn hebben een gegalvaniseerde staalkabel van 4,2 mm dikte. De kunststof behuizing bevat een afdalingsteller. Lengtes verkrijgbaar van 25 m t/m 30 m.

Ces blocs antichute Edge ont un câble en acier galvanisé d'un diamètre de 4,2 mm. Le boîtier en plastique contient un compteur de descente. Longueurs de 25 m jusqu'à 30 m.

These Edge self-retracting lifelines have a galvanized steel wire of 4.2 mm thickness. The plastic housing contains a descent counter. Lengths of 25 m up to 30 m.

## DIVERSEN



Art. no. ER5056100  
Backpack small  
ca. 36 x 28 x 10 (10 l.)



Art. no. ER5056000  
Backpack medium  
ca. 78 x 42 (21 l.)



Art. no. ER5056200  
Transportbag large  
ca. 97 x 62 (45 l.)



Art. no. ER5055555  
Leather bucket  
ca. 26 X 20 (13 l.)



Art. no. ET5054000  
Anti-Trauma Strap



**DYNAMIC ECONOMY SET**

Art. no. ECD2006

EDGE 1  
+  
EDGE COBRA 2 m  
+  
EDGE BOX

**DYNAMIC BASIC SET**

Art. no. ECD1970

EDGE 2  
+  
EDGE VIPER 2 m  
+  
EDGE BOX

**DYNAMIC VALBLOKSET 2**

Art. no. ECD1966

EDGE 2  
+  
KINETIX  
+  
EDGE BOX

**DYNAMIC PROFSET 6 M**

Art. no. ECDC0108

EDGE 2  
+  
DYNAMIC 206W  
+  
EDGE BOX

Andere setconfiguraties mogelijk  
D'autres configurations sont disponibles  
Other sets are possible



# VEILIGHEIDSHELMEN

CASQUES DE SÉCURITÉ

HEAD PROTECTION



# VEILIGHEIDSELLEN

## FUNCTIONEEL EN VEILIG

De veiligheidshelmen uit ons gamma bieden een goede pasvorm en eenvoudige instellingsmogelijkheden. De helmen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen en kleuren.

- Dynamic Whistler: HDPE helmschaal, 4-punts textiel binnenwerk en draaiknop
- Dynamic Whistler Economy: HDPE helmschaal, kunststof binnenwerk, schuifverstelling
- Dynamic Rocky: ABS/Polycarbonaat helmschaal, 4-punts textiel binnenwerk en draaiknop
- Dynamic Logan: HDPE helmschaal, korte klep, 4-punts textiel binnenwerk en draaiknop

## SIMPLE, FONCTIONEL ET SÛR

Notres casques fournissent un bon ajustement et options de réglage facile. Les casques sont disponible en différents modèles et couleurs.

- Dynamic Whistler: HDPE coque du casque avec 4-point tergal et le bouton
- Dynamic Whistler Economy: HDPE coque du casque avec fermeture intérieur en plastique et glissière
- Dynamic Rocky: ABS/Polycarbonaat coque de casque avec 4-point tergal et le bouton
- Dynamic Logan: HDPE coque de casque, un court soupapes, 4-point tergal et le bouton



## SIMPLE, FUNCTIONAL AND SAFE

Our safety helmets provide a good fit and easy adjustment options. The safety helmets are available in various types and colours.

- Dynamic Whistler: HDPE shell provided with a 4-points textile harness and ratchet
- Dynamic Whistler Economy: HDPE shell provided with a plastic harness and pin lock
- Dynamic Rocky: ABS/Polycarbonaat shell provided with a 4-points textile harness and ratchet
- Dynamic Logan: HDPE shell, short peak, provided with a 4-points textile harness and ratchet

## VEILIGHEIDSELLEN

DYNAMIC WHISTLER



RATCHET:

Art. no. HP241R/01



ECONOMY:

Art. no. HP221/01

Art. no. HP241R/02



Art. no. HP221/02

Art. no. HP241R/18



Art. no. HP221/18

Art. no. HP241R/17



Art. no. HP221/17

Art. no. HP241R/15



Art. no. HP221/15

Art. no. HP241R/04



Art. no. HP221/04

Art. no. HP241R/20



Art. no. HP221/20

Art. no. HP241R/11



Art. no. HP221/11

Art. no. HP241R/09



Art. no. HP221/09

DYNAMIC ROCKY



Art. no. HP141R/01



Art. no. HP141R/02



Art. no. HP141R/18



Art. no. HP141R/17



Art. no. HP141R/15



Art. no. HP141R/04



Art. no. HP141R/20



Art. no. HP141R/11



Art. no. HP141R/09

DYNAMIC LOGAN



RATCHET:

Art. no. HP1141RSP/01



Art. no. HP1141RSP/02



Art. no. HP1141RSP/18



Art. no. HP1141RSP/17



Art. no. HP1141RSP/15



Art. no. HP1141RSP/04



Art. no. HP1141RSP/20



Art. no. HP1141RSP/11



Art. no. HP1141RSP/09



# ADEMHALINGSBESCHERMING

PROTECTION RESPIRATOIRE

RESPIRATORY PROTECTION



## DISPOSABLE STOFMASKERS

### DISPOSABLE STOFMASKERS

De disposable-reeks biedt bescherming aan de luchtwegen tijdens het werken in een stoffige omgeving. De reeks bevat een serie cupmaskers en plooiomaskers in de klasse FFP1, FFP1V, FFP2, FFP2V en FFP3V. De plooiomaskers zijn per stuk verpakt.



### MASQUES JETABLES

Les masques jetables vous assurent d'une protection des voies respiratoires dans les environnements poussiéreux. La série contient le respirateur à demi-masque, le respirateur à masque-souple, classe FFP1, FFP1V, FFP2, FFP2V, FFP3V. Les masques souples sont emballés de façon individuelle.



### DISPOSABLE DUSTMASKS

The disposable series provides respiratory protection for working in dusty areas. The series contains cup masks and foldable masks, class FFP1, FFP1V, FFP2, FFP2V and FFP3V. The foldable masks are individually wrapped.

## DISPOSABLE STOFMASKERS

### EDGE FIT TEST



Art. no. EFTK500100

### EDGE FOLD FLAT



FFP2

Art. no. EDFF100102

### DYNAMIC CUP



FFP1

Art.no. RP710

### DYNAMIC CUP



FFP1V

Art.no. RP710V

### EDGE FOLD FLAT



FFP1

Art. no. EDFF100101



FFP2V

Art. no. EDFF100112



FFP2

Art.no. RP820



FFP2V

Art.no. RP820V



FFP1V

Art. no. EDFF100111



FFP3V

Art. no. EDFF100113



FFP3V

Art.no. RP930V

# ADEMHALINGSBESCHERMING KLASSE 1 EN 2

## VEILIG EN COMFORTABEL

Ter bescherming van de luchtwegen biedt Edge maskers en filters in klasse 1 en 2.

De comfortabele maskers zijn gefabriceerd uit hoogwaardig rubber en silicone.

De filters in klasse 1 en 2 zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

- A = organische gassen en dampen met een kookpunt > 65°C
- AP3 = organische gassen en dampen in combinatie met fijnstof (giftig)
- ABEK = organische en anorganische gassen en dampen, zwaveldioxide en ammoniak
- ABEKP3 = organische en anorganische gassen en dampen, zwaveldioxide, ammoniak en fijnstof (giftig)
- AP3 = organische gassen en dampen in combinatie met fijnstof (giftig)
- B = anorganische gassen en dampen
- AX = organische gassen en dampen met een kookpunt < 65°C

Overige uitvoeringen op aanvraag.

## SÉCURE ET COMFORTABLE

Pour la protection des voies respiratoires Edge vous propose des masques et filtres classe 1 et 2. Les respirateurs à demi-masque confortable sont fabriqués avec du caoutchouc et de silicone de haute qualité.

Les filtres classe 1 et 2 sont disponibles dans les versions suivantes :

- A = gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65°C
- AP3 = gaz et vapeurs organiques en combinaison de particules (toxique)
- ABEK = gaz et vapeurs organiques et inorganiques, le dioxyde de soufre et ammoniaque
- ABEK3 = gaz et vapeurs organiques et inorganiques, le dioxyde de soufre, ammoniaque et particules (toxique)
- AP3 = gaz et vapeurs organiques en combinaison de particules (toxique)
- B = gaz inorganiques et vapeurs
- AX = gaz organiques et vapeurs avec point d'ébullition < 65°C

Autres modèles sur demande.

## SAFE AND COMFORTABLE

We offer breathing masks and filters in class 1 and 2. The comfortable masks are made of high-quality rubber and silicone.

The filters in class 1 and 2 are available in the following versions:

- A = organic gases and vapours with a boiling point > 65°C
- AP3 = organic gases and vapours in combination with particulate matter (toxic)
- ABEK = organic and inorganic gases and vapours, sulphur dioxide and ammonia
- ABEKP3 = organic and inorganic gases and vapours, sulphur dioxide, ammonia and particulate matter (toxic)
- AP3 = organic gases and vapours in combination with particulate matter (toxic)
- B = inorganic gases and vapours
- AX = organic gases and vapours with a boiling point < 65°C

Other filters on request.



## ADEMHALINGSBESCHERMING KLASSE 1 EN 2

HALFGELAATSMASKER RUBBER KLASSE 1

HALFGELAATSMASKER SILICONE KLASSE 1

VOLGELAATSMASKER KLASSE 2



Art. no. EMIN2000C



Art. no. EMIN2000S



Art. no. EVMGIN3150C

FILTERS KLASSE 1



A1 klasse 1

A1P3 klasse 1

A1B1E1K1P3 klasse 1

P3 klasse 1 A

Art. no. EFA1

Art. no. EFA1P3

Art. no. EFA1B1E1K1P3

Art. no. EFP3

FILTERS KLASSE 1



A1 klasse 1

A1P3 klasse 1

A1B1E1K1P3 klasse 1

P3 klasse 1 A

Art. no. EFA1

Art. no. EFA1P3

Art. no. EFA1B1E1K1P3

Art. no. EFP3

FILTERS KLASSE 2 (DIN SCHROEFDRAAD)



P3 klasse 2

A2 klasse 2

B2 klasse 2

A2B2P3 klasse 2

A2B2E2K2 klasse 2

AX klasse 2

A2B2E2K2P3 klasse 2

Art. no. EFPL20P3

Art. no. EFCA20A2

Art. no. EFCA20B2

Art. no. EFCA20A2B2P3

Art. no. EFCA20ABEK2

Art. no. EFCA20AX

Art. no. EF30ABEK2P3



# OOG-/GELAATSBescherming

PROTECTION OCULAIRE/FACIALE

EYE/FACE PROTECTION



# VEILIGHEIDSBRILLEN

## OOG-/GELAATSBescherMING

Edge Safety Equipment ontwikkelt onder de vlag van Dynamic Safety moderne, comfortabele en hoogwaardige veiligheidsbrillen en gelaatsschermen. Ons assortiment biedt aansluiting op de veranderende vraag vanuit de markt, zonder het oogpunt van veiligheid uit het oog te verliezen.

## PROTECTION OCULAIRE/FACIALE

Dynamic Safety développe en collaboration avec Edge Safety Equipment des lunettes de sécurité de haute qualité, modernes et confortables, ainsi que des protections de visage. Notre assortiment répond aux exigences du marché tout en préservant votre sécurité.

## EYE/FACE PROTECTION

Dynamic Safety develops in collaboration with Edge Safety Equipment modern, comfortable and high-quality safety glasses and visors. Our range offers an answer to the ever changing demand, without losing sight of safety.




### Symboolverklaring/ Explication des symboles/ Symbol explanation



Anti-kras Plus

Anti-rayures Plus

Anti-Scratch Plus



Anti-condens Plus

Anti-condensation Plus

Anti-Fog Plus



UV bescherming

Absorption d'UV

UV protection



IR = 5

IR = 5

IR = 5



Anti-kras ++

Anti-condens ++

Anti-rayures ++

Anti-condensation ++

Anti-Scratch ++

Anti-Fog ++

# VEILIGHEIDSBRILLEN

## WARRIOR



Art.no. EPCE100BC



Art.no. EPCE100BA



Art.no. EPCE100BS



Art.no. EPCE100BIO



## SHOOTING STAR



Art.no. EPCE150BC



Art. no. EPCE150BA



Art. no. EPCE150BS



Art.no. EPCE150BIO



## OWL



Art. no. EPCE200BC



Art. no. EPCE200BA



Art. no. EPCE200BS



Art. no. EPCE200BIO



## THUNDER



Art.no. EPCE250BC



Art. no. EPCE250BA



Art. no. EPCE250BS



Art. no. EPCE250BIO



## CYCLONE I



Art. EPCE300BA



Art. no. EPCE300BC



Art. EPCE300BS



Art. EPCE300BIO



## CYCLONE II



Art. no. EPCE310BC



Art. no. EPCE310BA



Art. no. EPCE310BS



# VEILIGHEIDSBRILLEN

## BASIC DYNA



Art.no. EPCE475C



Art.no. EPCE475A



Art.no. EPCE475S



Art.no. EPCE475IO



## FUSION



Art.no. EPCE650C



Art.no. EPCE650S



## VISITOR



Art.no. EPCE700C



## TECHNO



Art.no. EPCE850C



Art. no. EPCE850BT



Art. no. EPCE850S



Art. no. EPCE850IO



## ULTRA SPECTAGOGGLE



Art.no. EPCE910C



Art. EPCE910S



## CHEM SPLASH



Art.no. EPCE20



## VEILIGHEIDSBRILLEN / GELAATSSCHERMEN

**506**



Art.no. 506U030000



Art.no. 506U040405

**554**



Art. no. 554030300



Art. no. 554030103



Art. no. 554120302

**605**



Art. no. 605010000

**606**



Art. no. 606050000

Universale aluminium helmbeugel.

**552**



Art. 552000097.150  
  + 150



Art. 552001097.200  
  + 200



Art. 552002097.250  
  + 250

**516**



Art. no. 516010000



Art. no. 516110000



Art. no. 516010102

**607**



Art. no. 607010022

Polycarbonaat vlak vizier tbv 605 en 606



Art. no. 607A70000

Polycarbonaat gebogen vizier tbv 605 en 606



Art. no. 607A00050

Polycarbonaat gebogen X5 vizier tbv 605 en 606



# GEHOORBESCHERMING

PROTECTION AUDITIVE

HEARING PROTECTION



# GEHOORBESCHERMING

## GEHOORBESCHERMING

De Dynamic gehoorbescherming, biedt comfort en bescherming voor het gehoor tijdens het werken in een lawaaierige omgeving. Het assortiment bevat oordoppen/-pluggen, detecteerbare oordoppen en gehoorkappen. De dempingswaarde van de gehoorbeschermingsartikelen wordt uitgedrukt in SNR-waarde, welke in de product data sheets worden weergegeven.

Oordop/-plug: art. no.

Oordop/-plug met koord: art.no + C

Detecteerbare oordop/-plug: art. no + CD

Eenheid navulverpakking tbv dispenser: art. no. / aantal

## PROTECTION AUDITIVE

Le protection auditive de Dynamic, vous offre confort et protection de auditive l'ouïe quand vous travaillez dans un environnement bruyant. La gamme comprend bouchons d'oreilles, des bouchons d'oreilles détectables et casques antibruit. La valeur d'amortissement, des articles de protection auditive, est exprimée comme SNR-valeur, qui sont affichés dans les fiches de données du produit.

Bouchon d'oreille: art. no.

Bouchon d'oreille avec cordon: art.no + C

Bouchon d'oreille détectables: art no + CD

Recharge unité distributrice: art. no. / numéro

## HEARING PROTECTION

Dynamic hearing protection, offers comfort and protection for the hearing while working in a noisy environment. The range includes earplugs, detectable earplugs and ear muffs. The attenuation value of the hearing protection articles is expressed in SNR-value, which can be found in the product data sheets.

Earplug: art. no.

Earplug with cord: art.no + C

Detectable earplug: art. no + CD

Refill dispenser unit: art. no. / number



## GEHOORBESCHERMING

DYNA-FIT 101



Art. no. NP101  
Art. no. NP101C  
Art. no. NP101CD  
Art. no. NP101/300

COMFORT-FIT 104



Art. no. NP104  
Art. no. NP104C

DISPENSER



Art. no. NP100  
excl. plugs

DYNA-FIT LITE 102



Art. no. NP102  
Art. no. NP102C  
Art. no. NP102/250

COMFORT-FIT DETECT 104



Art. no. NP104CD

GEHOORKAP



QUIET-FIT 103



Art. no. NP103  
Art. no. NP103C

LITE BAND 105



Art. no. NP105

GEHOORKAP



COMING SOON

GEHOORKAP



GEHOORKAP





# VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

GANTS DE PROTECTION

HAND PROTECTION



# VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

## VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

Dynamic biedt een assortiment comfortabele veiligheidshandschoenen met vloeistof/chemisch dichte, snijbestendige en grip eigenschappen. Deze handschoenen voldoen allen aan de EN388 normering, welke tevens de classificering van de handschoenen bepaald.

Classificering:

- Schuurweerstand 1, 2, 3, 4
- Snijweerstand 1, 2, 3, 4, 5
- Scheurweerstand 1, 2, 3, 4
- Perforatieweerstand 1, 2, 3, 4

## GANTS DE PROTECTION

Dynamic offre une gamme de gants de protection confortables, résistant au liquide, produits chimiques, d'adhérence et aux coupures. Ces gants sont tous conformes au norme EN388, qui détermine la classification des gants.

Classification:

- Résistance d'abrasion 1, 2, 3, 4
- Résistance aux coupures 1, 2, 3, 4, 5
- Résistance à déchirure 1, 2, 3, 4
- Résistance à ponction 1, 2, 3, 4

## HAND PROTECTION

Dynamic offers a range of comfortable hand protection with liquid, chemical, cut-resistant and grip properties. These gloves all comply with the EN388 standard, which also defines the classification of gloves.

Classification:

- Abrasion resistance 1, 2, 3, 4
- Cut resistance 1, 2, 3, 4, 5
- Tear resistance 1, 2, 3, 4
- Puncture resistance 1, 2, 3, 4



## SNIJBESTENDIGE VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

### D-AIR CUT 3 - NITRILE



4/3/4/1

Art. no. GL310/8 size 8  
Art. no. GL310/9 size 9  
Art. no. GL310/10 size 10

### D-FORCE CUT 3 - POLYURETHANE



4/3/4/3

Art. no. GL320/8 size 8  
Art. no. GL320/9 size 9  
Art. no. GL320/10 size 10

### D-FOAM CUT 5 - NITRILE



4/5/4/4

Art. no. GL300/8 size 8  
Art. no. GL300/9 size 9  
Art. no. GL300/10 size 10  
Art. no. GL300/11 size 11

### D-FORCE CUT 5 - POLYURETHANE



4/5/4/2

Art. no. GL330/8 size 8  
Art. no. GL330/9 size 9  
Art. no. GL330/10 size 10  
Art. no. GL330/11 size 11

# VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

## D- TECH PLUS - NITRILE



3/1/2/1

Art. no. GL110/8  
Art. no. GL110/9  
Art. no. GL110/10

size 8  
size 9  
size 10

## DYNA DISPOSABLE - NITRILE (PF)



Art. no. GL600/S  
Art. no. GL600/M  
Art. no. GL600/L  
Art. no. GL600/XL

size S  
size M  
size L  
size XL

## D GRIP COOL - LATEX



2/2/4/1

Art. no. GL220/8  
Art. no. GL220/9  
Art. no. GL220/10  
Art. no. GL220/11

size 8  
size 9  
size 10  
size 11



## D-CHEM SHIELD - PVC



4/1/2/1

Art. no. GL500/9  
Art. no. GL500/10  
Art. no. GL500/11

size 9  
size 10  
size 11

## D-WINTER COMFORT - NITRILE



3/2/3/2

Art. no. GL400/9  
Art. no. GL400/10  
Art. no. GL400/11

size 9  
size 10  
size 11



## VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

### D-GRIP - LATEX



3/1/4/2

- Art. no. GL200/8  
Art. no. GL200/9  
Art. no. GL200/10  
Art. no. GL200/11
- size 8  
size 9  
size 10  
size 11

### D-TECH BASIC - POLYURETHANE



4/1/3/1

- Art. no. GL120/7  
Art. no. GL120/8  
Art. no. GL120/9  
Art. no. GL120/10  
Art. no. GL120/11
- size 7  
size 8  
size 9  
size 10  
size 11

### D-TECH LITE - NITRILE



3/1/1/1

- Art. no. GL100PC/8  
Art. no. GL100PC/9\*  
Art. no. GL100PC/10\*
- size 8  
size 9  
size 10

### D-GRIP SUPER - NITRILE FOAM



4/1/4/1

- Art. no. GL210/7  
Art. no. GL210/8  
Art. no. GL210/9  
Art. no. GL210/10  
Art. no. GL210/11
- size 7  
size 8  
size 9  
size 10  
size 11

### D-TECH - NITRILE



4/1/2/1

- Art. no. GL130/8  
Art. no. GL130/9  
Art. no. GL130/10  
Art. no. GL130/11
- size 8  
size 9  
size 10  
size 11

### D-TECH LITE - NITRILE



3/1/1/1

- Art. no. GL100FC/8  
Art. no. GL100FC/9\*  
Art. no. GL100FC/10\*
- size 8  
size 9  
size 10





your safety matters



Dynamic Safety Europe B.V.  
Anodeweg 52  
4338 RA Middelburg  
The Netherlands

[www.dynamicsafety.eu](http://www.dynamicsafety.eu)  
[sales@dynamicsafety.eu](mailto:sales@dynamicsafety.eu)

+31 118 745 760